

项目名称:	小东门616、735街坊地块项目基坑及周边环境监测（北标段）
工点名称:	小东门616、735街坊地块项目基坑及周边环境监测（北标段）
期数:	152
时间:	2024/8/18 0:00
类型:	常规
当前工况:	地下室结构施工

说明:

1. 监测数据上传模板并非最终报表样式，作用是批量向平台输入监测数据。
2. 竖向位移和水平位移需要同步上传原始观测文件。
3. 本次变化量仅方便上传人员核对，系统根据本次观测值计算本次变化量及变化速率。
4. 基本信息工作表表名固定，位置固定为首个。

测项名称：	墙顶竖向位移	天气：	
观测时间：	2024/8/18	观测设备：	
点号	本次高程值(m)	本次变化量 (mm)	重取初值
QDC1-2	3.9928	-1.21	
QDC1-3	3.98851	0.44	
QDC1-4	4.38497	0.49	
QDC1-6	4.40021	0.95	
QDC1-7	4.36005	-0.61	
QDC1-8	4.35548	0.23	
QDC1-9	4.40105	1	
QDC1-10	4.3779	-0.5	
QDC1-11	4.33676	-1.04	
QDC1-12	4.3718	-1.51	
QDC1-13	4.34596	-0.11	
QDC1-14	3.69977	0.23	
QDC1-25	3.99721	0.92	
QDC1-26	4.01471	-0.73	
QDC1-27	3.92376	-0.34	
QDC1-28	4.38972	-0.06	
QDC1-21	2.8778	-1.01	
QDC1-22	2.88069	0.02	
QDC1-23	2.86426	0.49	
QDC1-24	2.88708	0.57	
QDC1-31	2.88545	-0.03	
QDC1-32	2.87913	0.04	
QDC1-33	2.90013	0.14	
QDC1-34	2.92022	0.15	
QDC1-35	3.1386	1.27	
QDC1-46	2.8139	0.15	
QDC1-54	3.06899	0.74	
QDC1-55	3.21048	0.14	
QDC1-56	2.94494	0.01	
QDC1-57	2.93651	-1.04	
QDC1-60	4.37561	0.63	
QDC1-61	4.40271	0.12	
QDC1-62	4.42383	-0.24	
QDC1-63	4.38332	0.37	
QDC1-64	4.37463	1.3	
QDC1-65	4.3725	-0.35	
QDC1-66	4.36626	1.3	
QDC1-67	4.31629	1.29	
QDC1-68	3.95873	-0.29	
QDC1-69	3.238	0.52	
QDC1-70	2.83602	-1.08	
QDC1-71	2.82624	-0.21	

测项名称:	立柱竖向位移	天气:	
观测时间:	2024/8/18	观测设备:	
点号	本次高程值(m)	本次变化量 (mm)	重取初值
LZ1-3	4.3495	-0.49	
LZ1-4	3.24672	1.16	
LZ1-5	4.39858	0.05	
LZ1-6	4.40015	0.83	
LZ1-7	4.07587	0.75	
LZ1-10	4.39846	-0.71	
LZ1-11	4.4792	0.62	
LZ1-13	4.40699	0.37	
LZ1-14	4.42741	-0.1	
LZ1-15	4.43142	-0.11	
LZ1-16	4.41576	0.56	
LZ1-18	4.43603	-1.13	
LZ1-19	4.44239	1.35	
LZ1-20	4.44008	-0.39	
LZ1-21	4.4273	0.03	
LZ1-22	4.46472	0.24	
LZ1-23	4.42201	0.8	
LZ1-24	4.36784	1.18	
LZ1-25	4.41505	-0.06	
LZ1-26	4.73981	0.05	
LZ1-31	3.97985	1.33	
LZ1-32	2.85148	0.86	
LZ1-35	2.96268	1.33	
LZ1-49	2.86055	0.07	
LZ1-52	2.82557	-0.02	
LZ1-54	2.96827	0.41	

测项名称:	地表竖向位移	天气:	
观测时间:	2024/8/18	观测设备:	
点号	本次高程值(m)	本次变化量 (mm)	重取初值
XDB1	3.65607	0.11	
XDB1-1	3.54876	1.2	
XDB1-2	3.47326	-1.3	
XDB1-3	3.73661	-0.61	
XDB1-4	4.1028	-1.06	
XDB2	3.82991	-0.08	
XDB2-1	3.69963	-0.93	
XDB2-2	3.65948	-0.25	
XDB2-3	3.85863	-0.8	
XDB2-4	4.24043	1.09	
XDB3	3.90876	-1.38	
XDB3-1	3.84466	0.43	
XDB3-2	3.78052	0.27	
XDB3-3	3.98263	0.47	
XDB3-4	4.22343	-1.57	
XDB4	4.06938	-1.1	
XDB4-1	4.01956	-0.95	
XDB4-2	4.01185	-0.19	
XDB4-3	4.00887	1.06	
XDB4-4	4.01275	-1.66	
XDB5	4.27225	0.44	
XDB5-1	4.0969	-1.04	
XDB5-2	4.06441	1.08	
XDB5-3	4.18892	0.19	
XDB5-4	4.26234	1.01	
XDB6	4.14139	-1.18	
XDB6-1	3.97407	0.13	
XDB6-2	3.8705	-1.3	
XDB6-3	4.01389	-1.29	
XDB6-4	4.08087	-1.42	
XDB7	3.94793	-1.02	
XDB7-1	3.81268	0.51	
XDB7-2	3.82653	-0.92	
XDB7-3	3.86552	0.49	
XDB7-4	3.93213	-1.58	
XDB9	3.76408	0.94	
XDB9-1	3.54833	-0.66	
XDB9-2	3.61711	-0.4	
XDB10	3.8767	-0.59	
XDB10-1	3.6932	-1.62	
XDB10-2	3.76856	-1.57	
XDB11	3.9859	0.89	
XDB11-1	3.81804	-1.16	
XDB11-2	3.8939	-0.17	
XDB12	4.08928	-0.08	
XDB12-1	3.92547	0.57	
XDB12-2	3.99044	-0.84	
XDB13	4.01147	-0.42	
XDB13-1	3.77895	-0.16	
XDB13-2	3.84807	0.77	
XDB13-3	3.76357	-1.01	
XDB13-4	4.01536	-0.98	
XDB14	3.97437	-1.48	
XDB14-1	3.76868	0.34	
XDB14-2	3.79835	1.11	
XDB14-3	3.73739	-0.72	
XDB14-4	3.92597	1.03	
XDB15	4.07412	-0.6	
XDB15-1	3.93819	0.47	
XDB15-2	3.98073	0.34	
XDB15-3	3.87464	-0.85	
XDB15-4	4.07924	-1.06	

测项名称:	管线（燃气）竖向位移	天气:	
观测时间:	2024/8/18	观测设备:	
点号	本次高程值(m)	本次变化量 (mm)	重取初值
XRQ1-1	3.54173	-1.18	
XRQ1-2	3.48184	-0.24	
XRQ1-3	3.48151	-0.77	
XRQ1-4	3.56314	0.57	
XRQ1-5	3.6451	-0.01	
XRQ1-6	3.68864	-0.86	
XRQ1-7	3.75111	-0.67	
XRQ1-8	3.75179	0.73	
XRQ1-9	3.78601	-0.76	
XRQ1-10	3.96793	0.35	
XRQ1-11	3.99144	-1.28	
XRQ1-12	3.93922	-0.55	
XRQ1-13	4.01625	0.34	
XRQ1-14	3.98173	1.2	
XRQ1-15	3.81345	-0.53	
XRQ1-16	3.78942	-0.87	
XRQ1-17	3.7788	0.02	
XRQ1-18	3.74122	0.96	
XRQ3-1	4.00464	1.11	
XRQ3-2	4.01675	0.96	
XRQ3-3	4.08928	0.49	

测项名称:	管线（电力）竖向位移	天气:	
观测时间:	2024/8/18	观测设备:	
点号	本次高程值(m)	本次变化量 (mm)	重取初值
XDL1-1	3.56574	0.59	
XDL1-2	3.59126	-1.53	
XDL1-3	3.48741	0.7	
XDL1-4	3.71106	-0.72	
XDL1-5	3.74418	-1.37	
XDL1-6	3.73184	1.17	
XDL1-7	3.7939	-1.04	
XDL1-8	3.82817	0.79	
XDL1-9	3.84947	-1.53	
XDL1-10	3.85144	-0.77	
XDL1-11	3.82622	0.81	
XDL1-12	3.77214	-0.46	
XDL1-13	3.98267	-1.57	
XDL1-14	3.95716	-0.57	
XDL1-15	3.95363	-0.56	
XDL1-16	3.94557	0.35	
XDL1-17	4.01559	0.32	
XDL1-18	4.00912	-0.26	
XDL1-19	3.89414	-0.6	
XDL1-20	4.03796	1.08	
XDL1-21	3.94579	0.58	
XDL1-22	4.16146	0.97	
XDL1-23	4.21899	-0.92	
XDL1-24	4.24737	-0.36	
XDL1-25	4.27988	0.45	
XDL1-26	4.21321	-1.03	
XDL1-27	4.19683	0.41	
XDL1-28	4.08375	-0.57	
XDL1-29	4.04449	-0.59	
XDL1-30	4.03359	0.2	
XDL1-31	3.99496	0.86	
XDL1-32	4.00758	-0.56	
XDL1-33	3.93739	-0.34	
XDL1-34	3.67935	-0.63	
XDL2-1	3.65177	-0.44	
XDL2-2	3.72472	-0.63	
XDL2-3	3.74915	-0.12	
XDL2-4	3.78906	-0.8	
XDL2-5	3.89115	-0.57	
XDL2-6	3.82651	-1.54	
XDL2-7	3.98885	-1.08	
XDL2-8	4.06168	-0.47	
XDL2-9	4.0996	-1.22	
XDL3-1	4.00712	-0.32	
XDL3-2	3.93077	-0.59	
XDL3-3	3.81385	0.42	
XDL3-4	3.75856	-0.14	
XDL3-5	3.73874	-1.09	
XDL3-6	3.89931	1.03	
XDL3-7	3.79277	-0.98	
XDL3-8	3.84956	-1.27	
XDL3-9	4.03265	0.7	
XDL3-10	4.07459	0.75	
XDL3-11	4.12512	-1.4	

测项名称:	管线（给水）竖向位移	天气:	
观测时间:	2024/8/18	观测设备:	
点号	本次高程值(m)	本次变化量（mm）	重取初值
XJS1-1	3.52468	-1.11	
XJS1-2	3.49792	-0.94	
XJS1-3	3.50642	-0.13	
XJS1-4	3.56906	-1.03	
XJS1-5	3.66424	-1.49	
XJS1-6	3.65325	0.43	
XJS1-7	3.72622	-0.89	
XJS1-8	3.79978	-0.2	
XJS1-9	3.81691	0.74	
XJS1-10	3.84035	-0.46	
XJS1-11	3.87716	-0.97	
XJS1-12	3.95203	0.76	
XJS1-13	4.07861	-0.38	
XJS1-14	3.97755	0.55	
XJS1-15	4.03131	-0.56	
XJS1-16	4.07128	-1.21	
XJS1-17	4.03184	-0.14	
XJS1-18	3.84753	-0.64	
XJS2-1	3.64057	0.76	
XJS2-2	3.63847	-0.24	
XJS2-3	3.67985	0.48	
XJS2-4	3.74302	0.39	
XJS2-5	3.8123	0.08	
XJS2-6	3.87963	-0.91	
XJS2-7	3.91596	-0.02	
XJS2-8	3.9708	-0.11	
XJS2-9	4.01681	0.46	
XJS3-1	4.09296	0.13	
XJS3-2	3.94311	0.4	
XJS3-3	4.07903	0.69	
XJS3-4	3.7292	1.16	
XJS3-5	3.71812	-1.57	
XJS3-6	3.69191	1.14	
XJS3-7	3.7657	0.98	
XJS3-8	3.81465	1.03	
XJS3-9	3.97316	1.22	
XJS3-10	4.24458	-1.43	
XJS3-11	4.31772	-0.91	
XJS3-12	3.9014	0.26	
XJS3-13	4.09459	-1.16	

测项名称:	管线（信息）竖向位移	天气:	
观测时间:	2024/8/18	观测设备:	
点号	本次高程值(m)	本次变化量（mm)	重取初值
XXX1-1	3.694	-0.58	
XXX1-2	3.67908	0.22	
XXX1-3	3.70175	0.72	
XXX1-4	3.7038	0.42	
XXX1-5	3.74976	0.52	
XXX1-6	3.7447	0.57	
XXX1-7	3.75941	0.3	
XXX1-8	3.78705	-1.2	
XXX1-9	3.86685	-0.71	
XXX1-10	3.88878	0.64	
XXX1-11	3.93671	-0.69	
XXX1-12	3.96018	-1.39	
XXX1-13	3.9689	-0.36	
XXX1-14	4.00856	1.19	
XXX1-15	4.04863	0.22	
XXX1-16	4.05779	-0.94	
XXX1-17	4.11469	0.29	
XXX1-18	4.11075	-1.21	
XXX1-19	4.01624	-1.4	
XXX1-20	4.07635	-1.42	
XXX1-21	4.04697	-0.69	
XXX1-22	4.22463	-0.2	
XXX1-23	4.24444	-1.18	
XXX1-24	4.24757	-1.37	
XXX1-25	4.31856	1.05	
XXX1-26	4.24461	-0.28	
XXX1-27	4.22861	-0.29	
XXX1-28	4.19526	0.24	
XXX1-29	4.18798	-0.03	
XXX1-30	4.1472	-0.35	
XXX1-31	4.13612	0.35	
XXX1-32	4.09514	0.24	
XXX1-33	4.0815	1.18	
XXX1-34	4.00055	0.9	
XXX2-1	3.65382	1.18	
XXX2-2	3.5738	0.7	
XXX2-3	3.58988	-0.27	
XXX2-4	3.64608	0.94	
XXX2-5	3.73884	-0.95	
XXX2-6	3.80218	-0.17	
XXX2-7	3.83422	-0.44	
XXX2-8	3.9114	0.55	
XXX2-9	3.94285	-1.35	
XXX3-1	4.10775	0.51	
XXX3-2	3.94831	0.63	
XXX3-3	3.84254	1.2	
XXX3-4	3.74278	-0.12	
XXX3-5	3.72393	0.86	
XXX3-6	3.72188	-0.44	
XXX3-7	3.77061	0.56	
XXX3-8	3.82941	-1.26	
XXX3-9	3.98999	-0.02	
XXX3-10	4.06432	-1.18	
XXX3-11	4.12993	-0.95	

测项名称:	管线（雨水）竖向位移	天气:	
观测时间:	2024/8/18	观测设备:	
点号	本次高程值(m)	本次变化量 (mm)	重取初值
XYS1-1	3.61475	-0.43	
XYS1-2	3.57491	0.96	
XYS1-3	3.57946	-0.22	
XYS1-4	3.66632	-0.33	
XYS1-5	3.70722	0.7	
XYS1-6	3.82797	-1.5	
XYS1-7	3.87996	0.49	
XYS1-8	3.86975	-0.6	
XYS1-9	3.88482	-0.34	
XYS1-10	3.96737	-0.78	
XYS1-11	4.08095	1.06	
XYS1-12	4.12396	-1.03	
XYS1-13	4.14831	0.51	
XYS1-14	4.12164	0.46	
XYS1-15	3.9925	-1.37	
XYS1-16	3.92533	-0.9	
XYS1-17	3.90297	-0.46	
XYS2-1	3.63467	0.89	
XYS2-2	3.6013	-0.54	
XYS2-3	3.63175	-1.2	
XYS2-4	3.7056	-1.53	
XYS2-5	3.77247	-0.52	
XYS2-6	3.86471	0.97	
XYS2-7	3.89147	1.03	
XYS2-8	3.94285	-0.67	
XYS2-9	4.00635	1.2	
XYS3-1	4.09177	-1.17	
XYS3-2	4.01195	-0.19	
XYS3-3	3.88699	0.32	
XYS3-4	3.82043	-0.66	
XYS3-5	3.78564	0.47	
XYS3-6	3.74463	1.22	
XYS3-7	3.84511	-1.18	
XYS3-8	3.92977	-0.76	
XYS3-9	4.06117	-0.34	
XYS3-10	4.16193	-0.62	
XYS3-11	4.21117	0.6	
XYS3-12	4.13334	-0.79	
XYS3-13	4.05091	-0.21	
XYS3-14	3.82967	-0.88	
XYS3-15	3.74935	-0.09	
XYS3-16	3.81467	-1.47	

测项名称：	建筑物竖向位移	天气：	
观测时间：	2024/8/18	观测设备：	
点号	本次高程值(m)	本次变化量 (mm)	重取初值
FW1-1	4.02958	-1.02	
FW1-2	3.99768	0.22	
FW1-3	4.40003	0.71	
FW1-4	4.43831	0.18	
FW1-5	4.4187	-0.44	
FW1-6	3.89596	-0.42	
FW1-7	4.28697	-1.1	
FW1-8	4.42415	-0.04	
FW1-11	4.14873	0.74	
FW1-12	4.15193	-0.01	
FW1-13	4.14367	0.68	
FW1-14	4.15025	-0.03	
FW1-15	4.19194	0.64	
FW1-16	4.17237	0.42	
FW1-17	4.22956	0	
FW1-18	4.25704	-0.16	
FW1-19	4.23955	-0.54	
FW1-20	4.22846	-0.58	
FW1-21	4.14715	0.59	
FW1-22	4.01434	-0.07	
FW1-23	4.06039	0.93	
FW1-24	4.05951	-0.67	
FW1-25	3.99317	-0.71	
FW1-26	3.87747	0.8	
FW1-27	3.8725	0.75	
FW1-28	3.88783	-0.58	
FW1-29	3.88218	-0.65	
FW1-30	3.89135	0.93	
FW1-31	4.18737	-0.22	
FW1-32	4.01324	0.31	
FW1-33	4.09153	-0.06	
FW1-34	3.88977	-0.99	
FW1-35	4.29386	0.86	
FW1-36	4.97552	-0.84	
FW1-37	4.41414	0.7	
FW1-38	4.70273	-0.29	
FW2-1	4.10875	-0.68	
FW2-2	4.19457	0.55	
FW2-3	4.16393	-1.06	
FW2-4	4.2665	-0.43	
FW3-1	3.98064	0.08	
FW3-2	4.01122	-0.36	
FW3-3	4.04184	0.65	
FW3-4	4.02004	0.29	
FW8-1	-3.19628	-1.05	
FW8-2	-3.17738	-0.06	
FW8-3	-3.16537	-0.14	
FW8-4	-3.16614	0.85	
FW8-5	-3.15612	-1.03	
FW8-6	-3.15924	0.93	
FW8-7	-3.18825	0.58	
FW8-8	-3.16482	0.4	
FW9-1	-3.16964	-0.24	
FW9-2	-3.15332	0.95	
FW9-3	-3.16433	-1.13	
FW9-4	-3.18476	-0.69	
FW9-5	-3.161	-0.43	
FW9-6	-3.19197	-0.61	
FW9-7	-3.21708	0.85	
FW9-8	-3.24489	0.25	
FW6-1	-5.15051	-0.59	
FW6-2	-5.15835	0.4	
FW6-3	-5.15351	-1.07	
FW6-4	-5.08552	0.82	
FW6-5	-5.11807	-1.11	
FW6-6	-5.13208	0.36	
FW7-1	-5.22594	0.44	
FW7-2	-5.16368	0.55	
FW7-3	-5.16027	-1.01	
FW7-4	-5.10964	0.93	
FW7-5	-5.14343	0.78	
FW7-6	-5.11361	-0.3	

测项名称：	墙顶水平位移	天气：			
观测时间：	2024/8/18	观测设备：			
点号	X(m)	Y(m)	观测值(m)	本次变化量 (mm)	是否重取初值
QDS1-2	1864.0924	5200.3069	0.00030	0	
QDS1-3	1867.0043	5229.6544	0.00000	0	
QDS1-4	1867.9558	5271.8765	0.00040	0	
QDS1-6	1879.1391	5296.3166	0.00010	0	
QDS1-7	1904.637	5293.3705	0.00000	0	
QDS1-8	1923.9818	5291.0926	0.00000	0	
QDS1-9	1956.4994	5281.5391	0.00030	0	
QDS1-10	1976.0168	5279.3287	0.00020	0	
QDS1-11	1993.1074	5283.4408	0.00010	0	
QDS1-12	2008.6779	5278.7241	0.00030	0	
QDS1-13	2011.822	5246.4318	0.00030	1	
QDS1-14	2009.0534	5231.0752	0.00030	1	
QDS1-25	1862.8913	5192.9697	0.00000	0	
QDS1-26	1865.7825	5211.6276	0.00000	0	
QDS1-27	1866.4497	5256.2204	0.00000	0	
QDS1-28	1941.6722	5288.9783	0.00000	0	
QDS1-21	2014.8	5007.0434	0.00000	0	
QDS1-22	1984.2422	5003.7505	0.00000	0	
QDS1-23	1978.6955	5012.1275	0.00000	0	
QDS1-24	1961.4087	5010.1586	0.00000	0	
QDS1-31	1999.4436	5005.4011	0.00000	0	
QDS1-32	1979.31	5007.0045	0.00000	0	
QDS1-33	1971.4428	5011.2822	0.00000	0	
QDS1-34	1949.6139	5008.875	0.00000	0	
QDS1-35	1938.6735	5008.5914	0.00000	0	
QDS1-46	1920.2068	5117.3407	0.00000	0	
QDS1-54	2007.9678	5221.9853	0.00000	0	
QDS1-55	1998.3396	5220.802	0.00000	0	
QDS1-56	1988.2335	5219.2552	0.00000	0	
QDS1-57	1977.5432	5218.1886	0.00000	0	
QDS1-60	1942.332	5215.4189	0.00000	0	
QDS1-61	1932.3774	5214.0647	0.00000	0	
QDS1-62	1922.2692	5212.9652	0.00000	0	
QDS1-63	1923.7682	5202.817	0.00000	0	
QDS1-64	1925.1355	5191.7674	0.00000	0	
QDS1-65	1925.9487	5184.1828	0.00000	0	
QDS1-66	1926.1238	5177.5847	0.00000	0	
QDS1-67	1927.144	5166.0625	0.00000	0	
QDS1-68	1928.8114	5152.1105	0.00000	0	
QDS1-69	1929.8946	5143.3153	0.00000	0	
QDS1-70	1941.6935	5148.5385	0.00000	0	
QDS1-71	1948.9859	5148.0013	0.00000	0	

测项名称:	梁板内力	天气:				
观测时间:	2024/8/18	观测设备:				
点号	传感器编号	本次监测频率 (Hz)	本次监测时温度(℃)	单个轴力值(kN)	本次轴力 (kN)	本次变化量(kN)
ZL1-29-4	251396	1402.2	23℃	-8.26	-1439.3	-67.7
	251010	1385.2	23℃	-11.95		
	254906	1374.2	23℃	-14.92		
	255351	1408.5	23℃	-5.87		
ZL1-30-4	254942	1398.7	23℃	-12.39	-1615.2	-82.0
	255123	1403.9	23℃	-8.30		
	251331	1395.5	23℃	-7.73		
ZL1-17-3	251568	1372.6	23℃	-22.04	-554.3	-8.5
ZL1-18-3	251059	1379.7	23℃	-14.25	-4969.0	-72.9
	251039	1397.6	23℃	-10.97		
	251112	1365.9	23℃	-24.02		
	251542	1396.9	23℃	-22.50		
ZL1-19-3	251036	1342.9	23℃	-18.81	-3150.4	-32.7
	251620	1328	23℃	-38.51		
ZL1-20-3	251469	1328.3	23℃	-27.31	-1975.2	-19.7
	251054	1345.4	23℃	-21.19		
	251601	1325.5	23℃	-24.12		
ZL1-22-3	255562	1336	23℃	-25.27	-519.1	1.0
ZL1-12-4	254695	1437.1	23℃	-5.18	-1769.5	-53.4
	251321	1434.7	23℃	-7.05		
	281838	1441.9	23℃	0.90		
	282062	1432.7	23℃	-20.46		
ZL1-13-4	251183	1423.7	23℃	-4.27	-1153.7	-74.6
	282653	1445.3	23℃	-4.88		
	282548	1433.1	23℃	-6.20		
	251433	1421.9	23℃	-8.98		
ZL1-14-4	282657	1404.4	23℃	-20.79	-2232.6	-45.0
	282455	1431.6	23℃	-15.31		
	254811	1405.5	23℃	-19.71		
	251391	1307.3	23℃	-21.20		
ZL1-16-4	204079	1299.1	23℃	-16.19	-1609.9	0.3
	254978	1297	23℃	-28.22		
	254764	1325.1	23℃	-20.25		
ZL1-18-4	251625	1399.7	23℃	-18.10	-2417.8	16.5
	282079	1428.6	23℃	-16.81		
ZL1-19-4	203780	1388.4	23℃	-12.85	-2712.6	-42.1
	251412	1377.1	23℃	-21.09		
	203970	1379.1	23℃	-15.41		
ZL1-20-4	251470	1401.3	23℃	-19.13	-1890.4	-16.4
	251002	1279.2	23℃	-27.80		
	204046	1246.5	23℃	-22.87		
	203914	1303.6	23℃	-18.42		

测项名称:	深层水平位移	天气:				点号:	CX1-1
观测时间:	2024/8/18	观测设备:				是否重取初始管形:	
深度	A0	A180	B0	B180	管形位移量（改正前）(mm)	管形位移量（改正后）(mm)	本次变化量(mm)
0					0.00	11.00	0
0.5					0.00	13.50	0.12
1					0.00	14.45	0.18
1.5					0.00	16.67	0.12
2					0.00	18.78	0.2
2.5					0.00	22.77	0.22
3					0.00	28.00	0.24
3.5					0.00	25.41	0.22
4					0.00	27.17	0.29
4.5					0.00	30.03	0.28
5					0.00	31.13	0.31
5.5					0.00	33.46	0.37
6					0.00	36.71	0.38
6.5					0.00	37.94	0.35
7					0.00	40.15	0.36
7.5					0.00	40.25	0.39
8					0.00	44.97	0.41
8.5					0.00	46.31	0.45
9					0.00	51.33	0.51
9.5					0.00	53.80	0.52
10					0.00	51.38	0.5
10.5					0.00	51.29	0.49
11					0.00	52.75	0.5
11.5					0.00	55.44	0.56
12					0.00	56.75	0.55
12.5					0.00	59.16	0.55
13					0.00	64.74	0.66
13.5					0.00	67.92	0.69
14					0.00	70.89	0.72
14.5					0.00	71.54	0.66
15					0.00	72.29	0.68
15.5					0.00	74.33	0.78
16					0.00	76.74	0.76
16.5					0.00	77.86	0.81
17					0.00	78.22	0.83
17.5					0.00	79.00	0.83
18					0.00	78.73	0.73
18.5					0.00	79.95	0.78
19					0.00	80.25	0.75
19.5					0.00	75.89	0.72
20					0.00	76.65	0.8
20.5					0.00	75.84	0.77
21					0.00	73.82	0.72
21.5					0.00	74.09	0.79
22					0.00	72.02	0.77
22.5					0.00	67.87	0.7
23					0.00	67.28	0.69
23.5					0.00	65.79	0.65
24					0.00	64.82	0.61
24.5					0.00	60.18	0.57
25					0.00	58.29	0.6
25.5					0.00	57.99	0.61
26					0.00	56.06	0.57
26.5					0.00	51.92	0.48
27					0.00	50.65	0.55
27.5					0.00	48.14	0.43
28					0.00	44.93	0.49
28.5					0.00	43.71	0.45
29					0.00	40.15	0.44
29.5					0.00	39.03	0.39
30					0.00	36.49	0.37
30.5					0.00	36.25	0.33
31					0.00	36.47	0.42
31.5					0.00	33.26	0.29
32					0.00	32.28	0.3
32.5					0.00	29.48	0.28
33					0.00	28.36	0.32
33.5					0.00	25.36	0.25
34					0.00	24.67	0.2
34.5					0.00	24.13	0.25
35					0.00	24.92	0.3
35.5					0.00	25.87	0.3
36					0.00	22.80	0.28
36.5					0.00	23.24	0.23
37					0.00	23.93	0.22
37.5					0.00	22.40	0.27
38					0.00	19.41	0.17
38.5					0.00	20.88	0.18
39					0.00	19.52	0.21
39.5					0.00	17.40	0.19
40					0.00	16.11	0.12
40.5					0.00	19.06	0.17
41					0.00	17.11	0.14
41.5					0.00	16.63	0.16
42					0.00	16.08	0.19
42.5					0.00	15.31	0.14
43					0.00	15.62	0.19
43.5					0.00	14.17	0.19
44					0.00	15.64	0.21
44.5					0.00	13.65	0.15
45					0.00	13.90	0.14
45.5					0.00	14.06	0.2
46					0.00	13.81	0.09
46.5					0.00	14.15	0.17
47					0.00	14.08	0.18
47.5					0.00	15.56	0.21
48					0.00	16.29	0.2
48.5					0.00	16.78	0.18
49					0.00	16.06	0.13
49.5					0.00	15.06	0.13
50					0.00	12.96	0.16
50.5					0.00	12.37	0.13
51					0.00	10.63	0.08
51.5					0.00	9.00	0.1
52					0.00	9.61	0.12

测项名称:	深层水平位移	天气:				点号:	CX1-2
观测时间:	2024/8/18	观测设备:				是否重取初始管形:	
深度	A0	A180	B0	B180	管形位移量 (改正前) (mm)	管形位移量 (改正后) (mm)	本次变化量(mm)
0					0.00	3.00	0
0.5					0.00	14.80	0.12
1					0.00	15.61	0.12
1.5					0.00	16.19	0.18
2					0.00	16.23	0.12
2.5					0.00	18.54	0.16
3					0.00	20.54	0.19
3.5					0.00	22.44	0.24
4					0.00	26.87	0.31
4.5					0.00	27.43	0.31
5					0.00	31.46	0.3
5.5					0.00	35.01	0.39
6					0.00	37.26	0.33
6.5					0.00	40.24	0.38
7					0.00	44.38	0.46
7.5					0.00	45.79	0.48
8					0.00	50.92	0.54
8.5					0.00	52.44	0.49
9					0.00	56.21	0.59
9.5					0.00	58.40	0.56
10					0.00	61.87	0.66
10.5					0.00	64.28	0.65
11					0.00	67.94	0.65
11.5					0.00	71.09	0.65
12					0.00	72.89	0.67
12.5					0.00	76.85	0.81
13					0.00	78.27	0.76
13.5					0.00	82.11	0.84
14					0.00	85.35	0.81
14.5					0.00	88.64	0.83
15					0.00	90.99	0.92
15.5					0.00	93.19	0.88
16					0.00	95.81	0.98
16.5					0.00	97.68	0.95
17					0.00	98.40	0.98
17.5					0.00	100.81	1.05
18					0.00	101.50	1.01
18.5					0.00	101.73	1.01
19					0.00	100.12	1
19.5					0.00	99.88	1.02
20					0.00	99.81	0.94
20.5					0.00	98.07	0.99
21					0.00	96.14	0.95
21.5					0.00	95.67	0.99
22					0.00	94.59	0.94
22.5					0.00	92.95	0.92
23					0.00	91.40	0.94
23.5					0.00	88.17	0.87
24					0.00	86.48	0.81
24.5					0.00	81.88	0.83
25					0.00	75.60	0.75
25.5					0.00	72.53	0.68
26					0.00	68.59	0.72
26.5					0.00	66.03	0.68
27					0.00	64.42	0.64
27.5					0.00	61.03	0.61
28					0.00	59.16	0.63
28.5					0.00	56.75	0.6
29					0.00	53.68	0.52
29.5					0.00	51.15	0.48
30					0.00	47.94	0.43
30.5					0.00	46.66	0.48
31					0.00	42.64	0.38
31.5					0.00	39.39	0.43
32					0.00	37.56	0.41
32.5					0.00	36.25	0.35
33					0.00	34.72	0.35
33.5					0.00	33.34	0.3
34					0.00	31.65	0.33
34.5					0.00	30.21	0.26
35					0.00	27.94	0.27
35.5					0.00	26.17	0.23
36					0.00	23.91	0.2
36.5					0.00	21.95	0.18
37					0.00	22.06	0.27
37.5					0.00	21.26	0.25
38					0.00	20.32	0.15
38.5					0.00	20.67	0.25
39					0.00	19.05	0.24
39.5					0.00	18.18	0.14
40					0.00	18.77	0.24
40.5					0.00	18.05	0.21
41					0.00	17.14	0.22
41.5					0.00	16.69	0.17
42					0.00	15.53	0.13
42.5					0.00	17.49	0.21
43					0.00	17.35	0.14
43.5					0.00	17.90	0.2
44					0.00	18.05	0.13
44.5					0.00	17.31	0.21
45					0.00	17.37	0.22
45.5					0.00	16.77	0.2
46					0.00	16.03	0.19
46.5					0.00	14.35	0.13
47					0.00	14.04	0.13
47.5					0.00	13.81	0.17
48					0.00	14.37	0.15
48.5					0.00	14.70	0.11
49					0.00	15.20	0.21
49.5					0.00	15.79	0.2
50					0.00	13.92	0.17

测项名称:	深层水平位移	天气:				点号:	CX1-4
观测时间:	2024/8/18	观测设备:				是否重取初始管形:	
深度	A0	A180	B0	B180	管形位移量 (改正前) (mm)	管形位移量 (改正后) (mm)	本次变化量(mm)
0					0.00	6.00	0
0.5					0.00	9.06	0.11
1					0.00	8.65	0.07
1.5					0.00	11.47	0.14
2					0.00	12.83	0.08
2.5					0.00	15.73	0.16
3					0.00	19.81	0.22
3.5					0.00	23.47	0.22
4					0.00	27.27	0.29
4.5					0.00	28.23	0.29
5					0.00	31.92	0.34
5.5					0.00	35.65	0.31
6					0.00	38.60	0.37
6.5					0.00	41.57	0.47
7					0.00	42.86	0.4
7.5					0.00	47.70	0.45
8					0.00	49.01	0.46
8.5					0.00	51.27	0.53
9					0.00	51.96	0.51
9.5					0.00	55.03	0.56
10					0.00	57.91	0.61
10.5					0.00	58.25	0.63
11					0.00	59.84	0.62
11.5					0.00	62.53	0.61
12					0.00	63.43	0.61
12.5					0.00	65.26	0.61
13					0.00	68.04	0.64
13.5					0.00	69.21	0.66
14					0.00	70.46	0.7
14.5					0.00	71.40	0.74
15					0.00	72.34	0.74
15.5					0.00	73.68	0.71
16					0.00	75.23	0.76
16.5					0.00	76.85	0.76
17					0.00	77.46	0.8
17.5					0.00	78.51	0.76
18					0.00	79.90	0.85
18.5					0.00	79.25	0.78
19					0.00	78.66	0.74
19.5					0.00	77.01	0.81
20					0.00	76.79	0.75
20.5					0.00	75.71	0.8
21					0.00	73.66	0.72
21.5					0.00	70.36	0.72
22					0.00	68.54	0.66
22.5					0.00	66.46	0.67
23					0.00	63.09	0.59
23.5					0.00	59.65	0.63
24					0.00	58.31	0.55
24.5					0.00	54.97	0.56
25					0.00	52.12	0.54
25.5					0.00	49.60	0.48
26					0.00	48.38	0.53
26.5					0.00	45.04	0.49
27					0.00	43.83	0.49
27.5					0.00	42.03	0.47
28					0.00	40.56	0.42
28.5					0.00	37.17	0.38
29					0.00	35.74	0.32
29.5					0.00	36.32	0.35
30					0.00	36.36	0.36
30.5					0.00	31.24	0.32
31					0.00	31.26	0.31
31.5					0.00	30.12	0.29
32					0.00	29.87	0.34
32.5					0.00	27.97	0.27
33					0.00	26.80	0.3
33.5					0.00	25.26	0.28
34					0.00	25.43	0.22
34.5					0.00	22.41	0.28
35					0.00	21.93	0.18
35.5					0.00	20.60	0.25
36					0.00	18.96	0.2
36.5					0.00	18.77	0.16
37					0.00	17.30	0.19
37.5					0.00	16.02	0.12
38					0.00	15.56	0.15
38.5					0.00	15.53	0.17
39					0.00	14.49	0.19
39.5					0.00	13.70	0.2
40					0.00	13.11	0.15
40.5					0.00	12.74	0.11
41					0.00	11.33	0.08
41.5					0.00	10.94	0.09
42					0.00	10.16	0.08
42.5					0.00	10.00	0.12
43					0.00	9.61	0.09
43.5					0.00	9.15	0.11
44					0.00	9.00	0.06
44.5					0.00	8.01	0.04
45					0.00	8.98	0.1
45.5					0.00	9.11	0.13
46					0.00	8.75	0.12
46.5					0.00	8.34	0.09
47					0.00	7.64	0.11
47.5					0.00	6.99	0.05
48					0.00	7.20	0.09
48.5					0.00	7.50	0.04
49					0.00	7.63	0.07
49.5					0.00	6.26	0.07
50					0.00	7.41	0.05
50.5					0.00	6.90	0.11
51					0.00	6.40	0.11
51.5					0.00	6.59	0.13
52					0.00	5.49	0.12
52.5					0.00	6.36	0.03
53					0.00	7.22	0.11
53.5					0.00	8.33	0.13
54					0.00	8.64	0.07
54.5					0.00	8.46	0.08
55					0.00	7.50	0.08
55.5					0.00	7.21	0.14
56					0.00	7.66	0.04
56.5					0.00	7.12	0.11
57					0.00	6.65	0.07
57.5					0.00	6.68	0.05
58					0.00	5.07	0.1
58.5					0.00	5.83	0.13
59					0.00	6.31	0.13

测项名称:	深层水平位移	天气:				点号:	TX2-2
观测时间:	2024/8/18	观测设备:				是否重取初始管形:	
深度	A0	A180	B0	B180	管形位移量（改正前）(mm)	管形位移量（改正后）(mm)	本次变化量(mm)
0					0.00	4.00	0
0.5					0.00	5.07	-0.1
1					0.00	6.24	-0.07
1.5					0.00	5.98	-0.1
2					0.00	5.18	-0.1
2.5					0.00	5.79	-0.13
3					0.00	6.52	-0.09
3.5					0.00	6.68	-0.08
4					0.00	8.02	-0.14
4.5					0.00	9.72	-0.11
5					0.00	9.31	-0.16
5.5					0.00	11.12	-0.14
6					0.00	11.77	-0.22
6.5					0.00	11.94	-0.22
7					0.00	13.24	-0.21
7.5					0.00	13.62	-0.2
8					0.00	14.40	-0.18
8.5					0.00	16.68	-0.22
9					0.00	17.79	-0.3
9.5					0.00	18.73	-0.32
10					0.00	20.03	-0.28
10.5					0.00	21.25	-0.36
11					0.00	23.24	-0.37
11.5					0.00	24.57	-0.41
12					0.00	24.69	-0.36
12.5					0.00	26.63	-0.37
13					0.00	27.32	-0.44
13.5					0.00	29.71	-0.46
14					0.00	30.46	-0.45
14.5					0.00	32.20	-0.47
15					0.00	32.30	-0.53
15.5					0.00	33.51	-0.56
16					0.00	34.05	-0.53
16.5					0.00	35.49	-0.5
17					0.00	35.62	-0.5
17.5					0.00	35.86	-0.52
18					0.00	35.91	-0.5
18.5					0.00	37.57	-0.52
19					0.00	36.29	-0.59
19.5					0.00	34.51	-0.49
20					0.00	34.95	-0.49
20.5					0.00	34.12	-0.55
21					0.00	32.72	-0.46
21.5					0.00	31.70	-0.49
22					0.00	29.29	-0.41
22.5					0.00	30.43	-0.48
23					0.00	30.82	-0.52
23.5					0.00	28.58	-0.47
24					0.00	25.75	-0.34
24.5					0.00	24.14	-0.41
25					0.00	23.14	-0.3
25.5					0.00	22.12	-0.31
26					0.00	23.06	-0.35
26.5					0.00	23.02	-0.36
27					0.00	22.67	-0.3
27.5					0.00	19.59	-0.3
28					0.00	18.72	-0.26
28.5					0.00	19.08	-0.29
29					0.00	17.92	-0.23
29.5					0.00	17.99	-0.26
30					0.00	17.48	-0.25
30.5					0.00	14.94	-0.19
31					0.00	15.18	-0.2
31.5					0.00	13.93	-0.24
32					0.00	13.67	-0.19
32.5					0.00	12.37	-0.18
33					0.00	12.53	-0.16
33.5					0.00	11.55	-0.13
34					0.00	11.52	-0.14
34.5					0.00	11.07	-0.22
35					0.00	11.67	-0.17
35.5					0.00	10.68	-0.15
36					0.00	11.44	-0.19
36.5					0.00	10.59	-0.14
37					0.00	9.34	-0.19
37.5					0.00	9.43	-0.19
38					0.00	8.72	-0.18
38.5					0.00	8.44	-0.12
39					0.00	7.70	-0.13
39.5					0.00	7.17	-0.09
40					0.00	7.48	-0.17
40.5					0.00	7.57	-0.14
41					0.00	8.05	-0.1
41.5					0.00	6.82	-0.11
42					0.00	6.73	-0.06
42.5					0.00	5.87	-0.13
43					0.00	6.57	-0.08
43.5					0.00	7.03	-0.12
44					0.00	6.40	-0.07
44.5					0.00	6.28	-0.09
45					0.00	6.42	-0.07
45.5					0.00	6.16	-0.09
46					0.00	6.39	-0.09
46.5					0.00	5.62	-0.1
47					0.00	5.52	-0.04
47.5					0.00	5.78	-0.04
48					0.00	5.73	-0.11
48.5					0.00	6.05	-0.1
49					0.00	5.50	-0.04
49.5					0.00	5.93	-0.05
50					0.00	6.83	-0.1
50.5					0.00	5.74	-0.06
51					0.00	5.70	-0.1
51					0.00	5.82	-0.04
51					0.00	2.76	-0.07
51					0.00	1.13	-0.01
51					0.00	1.79	-0.06
51					0.00	0.65	-0.02
51					0.00	-0.18	0.05

测项名称:	深层水平位移	天气:				点号:	TX01-2
观测时间:	2024/8/18	观测设备:				是否重取初始管形:	
深度	A0	A180	B0	B180	管形位移量 (改正前) (mm)	管形位移量 (改正后) (mm)	本次变化量(mm)
0					0.00	0.00	0
0.5					0.00	2.38	0.06
1					0.00	4.41	0.01
1.5					0.00	7.08	0.1
2					0.00	9.96	0.09
2.5					0.00	11.33	0.07
3					0.00	11.59	0.08
3.5					0.00	10.90	0.12
4					0.00	10.77	0.1
4.5					0.00	9.89	0.14
5					0.00	9.67	0.04
5.5					0.00	10.22	0.13
6					0.00	10.39	0.05
6.5					0.00	11.33	0.14
7					0.00	12.02	0.13
7.5					0.00	13.62	0.12
8					0.00	15.38	0.16
8.5					0.00	17.61	0.13
9					0.00	18.47	0.16
9.5					0.00	19.48	0.16
10					0.00	20.99	0.18
10.5					0.00	22.02	0.23
11					0.00	23.17	0.27
11.5					0.00	24.80	0.2
12					0.00	26.57	0.23
12.5					0.00	27.44	0.32
13					0.00	29.40	0.33
13.5					0.00	31.74	0.31
14					0.00	35.55	0.38
14.5					0.00	38.91	0.35
15					0.00	40.92	0.36
15.5					0.00	42.92	0.42
16					0.00	45.07	0.47
16.5					0.00	47.89	0.47
17					0.00	50.08	0.46
17.5					0.00	51.65	0.5
18					0.00	52.45	0.5
18.5					0.00	53.48	0.48
19					0.00	53.82	0.58
19.5					0.00	54.19	0.59
20					0.00	54.27	0.56
20.5					0.00	54.74	0.58
21					0.00	54.91	0.56
21.5					0.00	53.71	0.56
22					0.00	53.05	0.48
22.5					0.00	52.11	0.47
23					0.00	51.05	0.5
23.5					0.00	50.43	0.5
24					0.00	48.36	0.53
24.5					0.00	46.87	0.42
25					0.00	43.50	0.39
25.5					0.00	39.29	0.44
26					0.00	38.89	0.35
26.5					0.00	38.15	0.36
27					0.00	35.38	0.35
27.5					0.00	34.36	0.3
28					0.00	32.72	0.32
28.5					0.00	30.32	0.35
29					0.00	30.36	0.28
29.5					0.00	29.14	0.25
30					0.00	27.07	0.23
30.5					0.00	25.54	0.28
31					0.00	24.10	0.27
31.5					0.00	22.78	0.18
32					0.00	21.08	0.22
32.5					0.00	19.15	0.21
33					0.00	18.20	0.14
33.5					0.00	16.72	0.13
34					0.00	15.92	0.12
34.5					0.00	15.01	0.18
35					0.00	14.81	0.18
35.5					0.00	13.99	0.1
36					0.00	13.17	0.13
36.5					0.00	12.21	0.12
37					0.00	11.39	0.07
37.5					0.00	10.94	0.05
38					0.00	11.76	0.16
38.5					0.00	11.38	0.12
39					0.00	9.63	0.13
39.5					0.00	7.99	0.11
40					0.00	5.47	0.08
40.5					0.00	6.14	0.04
41					0.00	5.23	0.04
41.5					0.00	4.40	0.01
42					0.00	4.28	0.09
42.5					0.00	2.97	-0.01
43					0.00	3.24	0.04
43.5					0.00	4.18	0.04
44					0.00	4.42	-0.01
44.5					0.00	5.05	0.08
45					0.00	5.45	0.07
45.5					0.00	5.45	0.09
46					0.00	5.27	0.1
46.5					0.00	5.23	0.04
47					0.00	4.33	0.08
47.5					0.00	3.83	0.04
48					0.00	2.76	-0.01
48.5					0.00	3.64	0.06
49					0.00	4.09	0.08
49.5					0.00	0.00	0
50					0.00	0.00	0

测项名称：	深层水平位移	天气：				点号：	TX9-2
观测时间：	2024/8/18	观测设备：				是否重取初始管形：	
深度	A0	A180	B0	B180	管形位移量（改正前）(mm)	管形位移量（改正后）(mm)	本次变化量(mm)
0					0.00	0.00	0
0.5					0.00	-1.48	-0.02
1					0.00	-0.90	0.02
1.5					0.00	0.30	-0.05
2					0.00	0.65	-0.06
2.5					0.00	1.91	-0.05
3					0.00	2.62	-0.03
3.5					0.00	3.05	0
4					0.00	4.86	-0.05
4.5					0.00	5.63	-0.03
5					0.00	5.93	-0.04
5.5					0.00	7.10	-0.07
6					0.00	7.93	-0.17
6.5					0.00	8.56	-0.08
7					0.00	8.84	-0.14
7.5					0.00	10.71	-0.14
8					0.00	11.19	-0.19
8.5					0.00	12.81	-0.24
9					0.00	13.82	-0.26
9.5					0.00	14.33	-0.22
10					0.00	15.68	-0.24
10.5					0.00	17.08	-0.26
11					0.00	19.60	-0.26
11.5					0.00	19.97	-0.28
12					0.00	21.85	-0.36
12.5					0.00	22.73	-0.36
13					0.00	24.06	-0.32
13.5					0.00	25.88	-0.34
14					0.00	26.94	-0.44
14.5					0.00	29.53	-0.45
15					0.00	30.39	-0.49
15.5					0.00	31.52	-0.45
16					0.00	32.99	-0.52
16.5					0.00	34.65	-0.57
17					0.00	35.71	-0.49
17.5					0.00	36.39	-0.58
18					0.00	36.35	-0.56
18.5					0.00	36.24	-0.53
19					0.00	36.14	-0.53
19.5					0.00	36.61	-0.53
20					0.00	36.48	-0.58
20.5					0.00	35.03	-0.55
21					0.00	33.88	-0.56
21.5					0.00	33.29	-0.53
22					0.00	32.82	-0.53
22.5					0.00	31.74	-0.53
23					0.00	32.34	-0.5
23.5					0.00	32.27	-0.5
24					0.00	31.30	-0.44
24.5					0.00	30.38	-0.46
25					0.00	29.90	-0.45
25.5					0.00	30.13	-0.42
26					0.00	22.89	-0.35
26.5					0.00	23.27	-0.34
27					0.00	26.15	-0.38
27.5					0.00	31.34	-0.43
28					0.00	29.18	-0.42
28.5					0.00	22.91	-0.34
29					0.00	18.05	-0.24
29.5					0.00	16.75	-0.24
30					0.00	17.27	-0.28
30.5					0.00	17.38	-0.21
31					0.00	17.41	-0.22
31.5					0.00	17.46	-0.26
32					0.00	17.43	-0.28
32.5					0.00	17.56	-0.3
33					0.00	18.55	-0.28
33.5					0.00	18.44	-0.25
34					0.00	16.00	-0.29
34.5					0.00	14.87	-0.19
35					0.00	14.32	-0.21
35.5					0.00	12.43	-0.15
36					0.00	12.22	-0.23
36.5					0.00	13.32	-0.18
37					0.00	11.86	-0.2
37.5					0.00	11.69	-0.18
38					0.00	12.80	-0.21
38.5					0.00	13.49	-0.15
39					0.00	13.81	-0.22
39.5					0.00	13.22	-0.16
40					0.00	12.24	-0.13

测项名称:	深层水平位移	天气:				点号:	TX11-2
观测时间:	2024/8/18	观测设备:				是否重取初始管形:	
深度	A0	A180	B0	B180	管形位移量 (改正前) (mm)	管形位移量 (改正后) (mm)	本次变化量(mm)
0					0.00	0.00	0
0.5					0.00	0.77	-0.04
1					0.00	0.76	0.04
1.5					0.00	1.70	-0.01
2					0.00	1.45	0.03
2.5					0.00	0.72	-0.06
3					0.00	0.12	-0.01
3.5					0.00	1.68	-0.01
4					0.00	1.64	-0.07
4.5					0.00	3.05	-0.07
5					0.00	3.69	-0.01
5.5					0.00	5.32	-0.08
6					0.00	5.71	-0.11
6.5					0.00	5.67	-0.09
7					0.00	6.97	-0.11
7.5					0.00	7.41	-0.13
8					0.00	7.76	-0.09
8.5					0.00	8.31	-0.05
9					0.00	9.14	-0.12
9.5					0.00	10.98	-0.09
10					0.00	11.03	-0.09
10.5					0.00	12.18	-0.08
11					0.00	12.74	-0.14
11.5					0.00	13.86	-0.17
12					0.00	14.52	-0.2
12.5					0.00	16.03	-0.12
13					0.00	17.16	-0.21
13.5					0.00	17.93	-0.16
14					0.00	18.62	-0.17
14.5					0.00	20.62	-0.25
15					0.00	21.43	-0.27
15.5					0.00	23.08	-0.29
16					0.00	24.62	-0.25
16.5					0.00	24.85	-0.28
17					0.00	24.90	-0.31
17.5					0.00	25.24	-0.26
18					0.00	25.76	-0.3
18.5					0.00	26.60	-0.31
19					0.00	28.05	-0.34
19.5					0.00	28.15	-0.3
20					0.00	28.24	-0.26
20.5					0.00	29.18	-0.27
21					0.00	31.12	-0.31
21.5					0.00	32.88	-0.34
22					0.00	31.11	-0.32
22.5					0.00	29.84	-0.34
23					0.00	28.61	-0.32
23.5					0.00	28.93	-0.31
24					0.00	28.27	-0.32
24.5					0.00	28.39	-0.24
25					0.00	25.79	-0.29
25.5					0.00	26.68	-0.28
26					0.00	27.65	-0.25
26.5					0.00	28.31	-0.27
27					0.00	26.48	-0.23
27.5					0.00	26.02	-0.3
28					0.00	23.78	-0.2
28.5					0.00	22.42	-0.24
29					0.00	19.53	-0.22
29.5					0.00	18.93	-0.18
30					0.00	16.04	-0.22
30.5					0.00	17.48	-0.17
31					0.00	15.37	-0.13
31.5					0.00	16.85	-0.18
32					0.00	17.97	-0.18
32.5					0.00	20.20	-0.25
33					0.00	18.59	-0.18
33.5					0.00	18.77	-0.19
34					0.00	16.74	-0.15
34.5					0.00	17.55	-0.21
35					0.00	14.84	-0.16
35.5					0.00	16.28	-0.19
36					0.00	15.41	-0.15
36.5					0.00	15.50	-0.14
37					0.00	15.47	-0.2
37.5					0.00	17.31	-0.16
38					0.00	16.39	-0.18
38.5					0.00	18.15	-0.14
39					0.00	17.05	-0.21
39.5					0.00	17.94	-0.18
40					0.00	16.12	-0.21

测项名称：

巡视时间：

2024/8/18

分类	巡视检查内容	巡视检查结果	备注
自然条件	气温		
	天气		
	风级		
支护结构	冠梁、支撑、围檩裂缝	/	
	支撑、立柱变形	无	
	止水帷幕开裂、渗漏	CX1-2、CX1-4、CX1-7附近有渗水	
	墙后土体沉陷、裂缝及滑移	/	
	基坑涌土、流砂、管涌	无	
	其他	/	
施工工况	开挖区域土质情况	G地块第四层土方开挖完成，底板浇筑完成。L地块	
	基坑开挖分段长度及分层厚度	/	
	地表水、地下水状况	无	
	基坑降水(回灌)设施运转情况	无	
	基坑周边地面堆载情况	有部分堆载	
	其他	/	
周边环境	管道破损、泄漏情况	无	
	周边建筑裂缝	董家渡天主堂出现裂缝	
	周边道路（地面）裂缝、沉陷	王家湾码头路一侧工人宿舍门口过道地面出现裂缝，	
	邻近施工情况	外仓桥对面工地施工	
	其他	/	
监测设施	基准点、测点完好状况	B0层轴力被破坏，B1层、B2层轴力部分破坏。董家渡路部分	
	监测元件完好情况	完好	
	观测工作条件	/	