项目名称:	上海市轨道交通20号线一期（含东延伸段）工程西段(金昌路站-上海马戏城站)环境监测3标 彭越浦路站
工点名称:	上海马戏城站2号风亭及5号出入口
期数:	89
时间:	2026/9/18 0:00
类型:	常规
当前工况:	

说明:

1. 监测数据上传模板并非最终报表样式，作用是批量向平台输入监测数据。
2. 竖向位移和水平位移需要同步上传原始观测文件。
3. 本次变化量仅方便上传人员核对，系统根据本次观测值计算本次变化量及变化速率。
4. 基本信息工作表表名固定，位置固定为首个。
5. 重取初值填写0或1(0:否；1:是)

测项名称:	测斜	天气:		点号：CX1	
观测时间:	2026/9/18	观测设备:		是否重取初始管形:	0
深度	A0	A180	管形位移量（改正前）(mm)	管形位移量（改正后）(mm	本次变化量(mm)
0	0	0			0
0.5	6.31	-5.21			0
1	9.44	-8.7			0
1.5	8.35	-7.17			0
2	9.04	-7.99			0
2.5	9.76	-8.73			0
3	11.71	-10.66			0
3.5	12.14	-11.09			0
4	7.77	-6.58			0
4.5	1.96	-0.98			0
5	-1.21	2.23			0
5.5	2.54	-1.49			0
6	1.54	-0.48			0
6.5	-0.27	1.46			0
7	-3.79	4.72			0
7.5	-7.22	8.22			0
8	-7.84	8.83			0
8.5	-7.1	8.13			0
9	-5.63	6.57			0
9.5	-5.26	6.29			0
10	-5.95	7			0
10.5	-8.1	9.22			0
11	-4.03	5.13			0
11.5	4.79	-3.81			0
12	12.7	-11.73			0
12.5	17.68	-16.69			0
13	15.55	-14.6			0
13.5	10.06	-8.9			0
14	7.15	-6.06			0
14.5	6.29	-5.19			0
15	4.83	-3.84			0
15.5	2	-1.1			0
16	-1.4	2.47			0
16.5	-3.88	4.95			0
17	-1.75	2.75			0
17.5	2.23	-1.4			0
18	0.86	0.01			0
18.5	1.43	-0.62			0
19	2.09	-1.27			0
19.5	1.68	-0.73			0
20	1.08	-0.23			0
20.5	0.37	0.56			0
21	-1.02	1.87			0
21.5	-0.75	1.59			0
22	1.61	-0.78			0
22.5	2.32	-1.54			0
23	1.8	-0.88			0
23.5	-0.32	1.33			0
24	-1.6	2.69			0
24.5	-1.57	2.46			0
25	-0.1	1.13			0
25.5	0.57	0.24			0
26	0.05	0.85			0
26.5	-0.81	1.63			0
27	-0.17	1.01			0
27.5	-2.32	3.08			0
28	0.72	0.29			0
28.5	-2.22	3.15			0
29	-3.27	4.24			0
29.5	-2.92	3.61			0
30	-0.05	0.93			0
30.5	3.11	-2.28			0
31	-0.6	1.57			0

备注:是否重取初始管形填写0或1(0:否； 1:是)

测项名称:	测斜	天气:		点号：CX2	
观测时间:	2026/9/18	观测设备:		是否重取初始管形:	0
深度	A0	A180	管形位移量（改正前）(mm)	管形位移量（改正后）(mm	本次变化量(mm)
0	0	0			0
0.5	-35.66	36.28			0
1	-26.7	27.92			0
1.5	-23.38	24.73			0
2	-13.88	15.02			0
2.5	6.58	-5.4			0
3	22.02	-21.17			0
3.5	24.05	-23.25			0
4	15.78	-14.95			0
4.5	7.59	-6.46			0
5	2.66	-1.61			0
5.5	4.66	-3.79			0
6	1.23	-0.33			0
6.5	-1.52	2.3			0
7	-3.82	4.71			0
7.5	-5.67	6.62			0
8	-7.81	8.87			0
8.5	-7.13	7.93			0
9	-2.75	3.56			0
9.5	5.74	-4.73			0
10	7.65	-6.77			0
10.5	6.46	-5.53			0
11	0.17	0.93			0
11.5	-4.92	5.74			0
12	-5.9	6.83			0
12.5	-8.26	9.16			0
13	-8.99	9.71			0
13.5	-2.47	3.45			0
14	3.8	-3.07			0
14.5	10.72	-10.09			0
15	10.55	-9.55			0
15.5	6.82	-5.91			0
16	2.22	-1.33			0
16.5	-1.15	1.97			0
17	-2.92	4.14			0
17.5	-0.88	1.74			0
18	1.67	-0.76			0
18.5	3.34	-2.61			0
19	2.41	-1.71			0
19.5	1.28	-0.4			0
20	-0.43	1.22			0
20.5	-2.12	3.11			0
21	-1.78	2.53			0
21.5	0.02	0.7			0
22	0.62	0.01			0
22.5	0.26	0.55			0
23	1.03	-0.11			0
23.5	0.36	0.13			0
24	1.29	-0.68			0
24.5	2.36	-1.67			0
25	4.13	-3.42			0
25.5	4.87	-4.11			0
26	5.21	-4.4			0
26.5	1.64	-0.96			0
27	-1.58	2.28			0
27.5	2.83	-2			0
28	3.74	-3			0
28.5	-0.6	1.19			0
29	-1.34	2.16			0

备注:是否重取初始管形填写0或1(0:否；1:是)

测项名称:	测斜	天气:		点号：CX3	
观测时间:	2026/9/18	观测设备:		是否重取初始管形:	0
深度	A0	A180	管形位移量（改正前）(mm)	管形位移量（改正后）(mm	本次变化量(mm)
0	0	0			0
0.5	-20.03	20.58			0
1	-16.11	17.43			0
1.5	-16.45	17.82			0
2	-11	11.69			0
2.5	1.77	-0.83			0
3	15.1	-14.16			0
3.5	14.34	-13.22			0
4	4.85	-3.78			0
4.5	-1.68	2.71			0
5	-1.37	2.03			0
5.5	6.35	-5.45			0
6	4.44	-3.41			0
6.5	-1.05	2.22			0
7	-2.14	3.17			0
7.5	-0.22	1.23			0
8	-2	2.84			0
8.5	-2.49	3.31			0
9	-3.24	4.2			0
9.5	-0.68	1.64			0
10	1.19	-0.23			0
10.5	2.3	-1.42			0
11	1.46	-0.54			0
11.5	-1.45	2.41			0
12	-3.98	4.97			0
12.5	-3.73	4.69			0
13	-1.37	2.35			0
13.5	2.04	-1.17			0
14	1.05	0.1			0
14.5	3.48	-2.66			0
15	0.56	0.38			0
15.5	-1.13	2			0
16	-0.66	1.57			0
16.5	-0.54	1.46			0
17	-1.94	2.78			0
17.5	-0.52	1.4			0
18	1.23	-0.34			0
18.5	0.68	0			0
19	1.94	-1.04			0
19.5	1.4	-0.56			0
20	0.57	0.28			0
20.5	0.13	0.71			0
21	-0.53	1.73			0
21.5	2.08	-1.25			0
22	0.79	-0.02			0
22.5	0.42	0.59			0
23	1.06	-0.13			0
23.5	4.2	-3.53			0
24	4.27	-3.47			0
24.5	5.56	-4.76			0
25	5.69	-5.01			0
25.5	4.82	-4.17			0
26	4.78	-4.29			0
26.5	-0.94	1.46			0
27	-7.71	8.77			0
27.5	-8.21	8.35			0
28	12.4	-11.32			0
28.5	7.35	-6.31			0
29	1.55	-0.75			0
29.5	1.15	-0.43			0
30	-4.58	5.26			0
30.5	-4.35	4.96			0
31	-5.92	6.54			0

备注:是否重取初始管形填写0或1(0:否； 1:是)

测项名称:	测斜	天气:		点号：CX4	
观测时间:	2026/9/18	观测设备:		是否重取初始管形:	0
深度	A0	A180	管形位移量（改正前）(mm)	管形位移量（改正后）(mm	本次变化量(mm)
0	0	0			0
0.5	-13.33	13.58			0
1	-13.02	14.87			0
1.5	-15.78	16.62			0
2	-11.87	12.7			0
2.5	0.96	-0.1			0
3	9.52	-8.5			0
3.5	10.22	-9.18			0
4	11.19	-10.33			0
4.5	10.37	-9.33			0
5	7.96	-7.02			0
5.5	2.37	-1.39			0
6	1.07	-0.26			0
6.5	0.15	0.75			0
7	-1.35	2.23			0
7.5	-1.59	2.41			0
8	-1.77	2.56			0
8.5	-4.12	4.9			0
9	-4.93	5.74			0
9.5	-1.5	2.38			0
10	-1.04	2.16			0
10.5	-1.38	2.39			0
11	-1.53	2.51			0
11.5	-0.4	1.35			0
12	0.29	0.82			0
12.5	-2.38	3.58			0
13	-3.26	4.71			0
13.5	-0.82	1.76			0
14	1.87	-0.79			0
14.5	2.32	-1.22			0
15	1.53	-0.47			0
15.5	1.35	-0.28			0
16	1.17	-0.09			0
16.5	0.24	0.75			0
17	-2.22	3.34			0
17.5	-2.51	3.63			0
18	1.27	-0.3			0
18.5	4.42	-3.39			0
19	4.54	-3.58			0
19.5	2.12	-1.13			0
20	1.71	-0.72			0
20.5	2.48	-1.4			0
21	-0.02	0.75			0
21.5	-0.69	1.45			0
22	-0.31	1.02			0
22.5	1.24	-0.29			0
23	2.42	-1.41			0
23.5	1.28	-0.38			0
24	2.17	-1.3			0
24.5	3.58	-2.74			0
25	5.21	-4.33			0
25.5	7.31	-6.47			0
26	4.51	-3.78			0
26.5	-1.53	2.34			0
27	-7.35	8.08			0
27.5	-5.41	6.36			0
28	6.86	-6.26			0
28.5	6.21	-5.56			0
29	2.51	-1.55			0
29.5	1.75	-1.02			0
30	1.81	-0.95			0
30.5	3.01	-2.14			0
31	-1.35	1.84			0

备注:是否重取初始管形填写0或1(0:否； 1:是)

测项名称:	测斜	天气:		点号：CX5	
观测时间:	2026/9/18	观测设备:		是否重取初始管形:	0
深度	A0	A180	管形位移量（改正前）(mm)	管形位移量（改正后）(mm	本次变化量(mm)
0	0	0			0
0.5	-2.65	4.18			0
1	0.44	0.61			0
1.5	2.87	-1.77			0
2	1.29	-0.25			0
2.5	0.14	0.86			0
3	-1.4	2.48			0
3.5	-2.57	3.44			0
4	-3.58	4.32			0
4.5	-4.37	5.3			0
5	-3.75	4.86			0
5.5	-0.31	1.29			0
6	-0.78	1.75			0
6.5	-1.09	2			0
7	-0.65	1.57			0
7.5	-0.72	1.62			0
8	-2.03	2.99			0
8.5	-2.76	3.75			0
9	-2.51	3.39			0
9.5	-1.97	3.03			0
10	-0.64	1.6			0
10.5	-1.33	2.11			0
11	-0.62	1.55			0
11.5	-0.03	1.02			0
12	1.24	-0.45			0
12.5	0.58	0.39			0
13	-0.21	1.14			0
13.5	0.91	-0.32			0
14	-0.4	1.18			0
14.5	0.98	-0.14			0
15	2.1	-1.22			0
15.5	-0.13	0.98			0
16	-2.44	3.35			0
16.5	-3.63	4.41			0
17	-0.96	1.77			0
17.5	2.16	-1.34			0
18	1.38	-0.54			0
18.5	-0.68	1.32			0
19	-1.06	1.87			0
19.5	-2.4	3.21			0
20	-2.2	2.93			0
20.5	-0.91	1.69			0
21	-0.73	1.41			0
21.5	-0.48	1.32			0
22	-0.08	0.89			0
22.5	1.17	-0.32			0
23	1.63	-0.86			0
23.5	-2.16	2.97			0
24	-3.73	4.64			0
24.5	-2.73	3.46			0
25	-0.73	1.67			0
25.5	3.08	-2.18			0
26	5.56	-4.66			0
26.5	5.49	-4.61			0
27	4.46	-3.55			0
27.5	2.32	-1.61			0
28	1.15	-0.44			0
28.5	-0.56	1.48			0
29	-7.14	8.09			0
29.5	-4.96	5.58			0
30	3.74	-3.12			0
30.5	5.58	-5.1			0
31	2.02	-1.45			0

备注:是否重取初始管形填写0或1(0:否； 1:是)

测项名称:	测斜	天气:		点号：CX6	
观测时间:	2026/9/18	观测设备:		是否重取初始管形:	0
深度	A0	A180	管形位移量（改正前）(mm)	管形位移量（改正后）(mm	本次变化量(mm)
0	0	0			0
0.5	1.65	-0.65			0
1	1.28	-0.79			0
1.5	4.19	-3.54			0
2	0.94	-0.16			0
2.5	-2.31	3.23			0
3	-1.93	2.73			0
3.5	-1.76	2.52			0
4	-1.9	2.61			0
4.5	-3	3.75			0
5	-3.51	4.37			0
5.5	1.91	-1.52			0
6	2.79	-1.98			0
6.5	-0.55	1.22			0
7	-3.94	4.71			0
7.5	-4.69	5.49			0
8	-4.34	5.05			0
8.5	-4.46	5.29			0
9	-4.72	5.48			0
9.5	0.5	0.44			0
10	-0.6	1.27			0
10.5	-3.12	3.94			0
11	-3.47	4.23			0
11.5	-2.82	3.45			0
12	-1.47	2.26			0
12.5	-3.32	4.04			0
13	-5.97	6.54			0
13.5	-2.54	3.19			0
14	-3.13	3.83			0
14.5	-0.98	1.62			0
15	1.9	-1.15			0
15.5	3.81	-2.81			0
16	1.48	-0.81			0
16.5	-3.19	4.08			0
17	-6.71	7.37			0
17.5	-4.91	5.5			0
18	-3.62	4.27			0
18.5	-2.86	3.56			0
19	-0.9	1.67			0
19.5	-0.53	1.29			0
20	0.13	0.64			0
20.5	0.58	-0.04			0
21	-0.23	0.83			0
21.5	-0.36	0.88			0
22	0.08	0.68			0
22.5	0.13	0.56			0
23	-0.27	0.89			0
23.5	-1.97	2.58			0
24	-1.7	2.36			0
24.5	-0.46	1.12			0
25	1.41	-0.28			0
25.5	2.62	-2.08			0
26	2.55	-2.07			0
26.5	-4.6	5.12			0
27	-11.94	12.61			0
27.5	-6.75	7.46			0
28	4.69	-4.14			0
28.5	4.95	-4.62			0
29	-5.75	6.09			0
29.5	-3.18	3.83			0
30	4.32	-3.76			0
30.5	1.48	-0.97			0
31	-3.79	4.35			0
31.5	-7.66	8.25			0
32	-4.31	4.82			0

备注:是否重取初始管形填写0或1(0:否； 1:是)

测项名称:	测斜	天气:		点号：CX7	
观测时间:	2026/9/18	观测设备:		是否重取初始管形:	0
深度	A0	A180	管形位移量（改正前）(mm)	管形位移量（改正后）(mm	本次变化量(mm)
0	0	0			0
0.5	-6.24	7.4			0
1	-9.65	10.59			0
1.5	-12.96	13.62			0
2	-12.16	12.99			0
2.5	-5.71	6.89			0
3	3.68	-3.07			0
3.5	9.8	-9.02			0
4	12.07	-11.35			0
4.5	11.03	-10.33			0
5	6.47	-5.52			0
5.5	-0.48	1.24			0
6	-1.33	2.12			0
6.5	-2.02	2.72			0
7	-1.07	1.75			0
7.5	0.35	0.39			0
8	1.14	-0.35			0
8.5	-0.12	0.94			0
9	-3.44	4.21			0
9.5	2.91	-2.33			0
10	2.73	-2.1			0
10.5	0.37	0.34			0
11	-0.74	1.51			0
11.5	-4.44	5.23			0
12	-4.21	4.87			0
12.5	-4.18	4.94			0
13	-4.79	5.53			0
13.5	0.58	0.28			0
14	1.64	-0.95			0
14.5	3.83	-3.15			0
15	1.68	-1.08			0
15.5	-0.24	0.93			0
16	0.36	0.28			0
16.5	-1	1.73			0
17	-3.63	4.17			0
17.5	0.91	-0.36			0
18	2.79	-2.22			0
18.5	3.33	-2.62			0
19	2.66	-2.07			0
19.5	1.49	-0.92			0
20	0.9	-0.36			0
20.5	-0.89	1.41			0
21	-2.61	3.54			0
21.5	0.46	0.1			0
22	1.56	-1.08			0
22.5	1.45	-1.06			0
23	2.81	-2.22			0
23.5	2.04	-1.52			0
24	2.64	-2.13			0
24.5	3.55	-3.05			0
25	3.25	-3.04			0
25.5	4.08	-3.28			0
26	3.19	-2.68			0
26.5	2.04	-1.48			0
27	-3.04	3.65			0
27.5	-6.45	7.04			0
28	2.45	-1.89			0
28.5	6.33	-5.66			0
29	-1.69	2.62			0
29.5	-2.91	3.54			0
30	-3.84	4.37			0
30.5	-1.23	1.85			0
31	1.05	-0.56			0

备注:是否重取初始管形填写0或1(0:否；1:是)

测项名称:	测斜	天气:		点号：CX8	
观测时间:	2026/9/18	观测设备:		是否重取初始管形:	0
深度	A0	A180	管形位移量（改正前）(mm)	管形位移量（改正后）(mm	本次变化量(mm)
0	0	0			0
0.5	-0.14	1.44			0
1	0.98	-0.37			0
1.5	4.92	-3.97			0
2	3.87	-2.99			0
2.5	2.72	-1.75			0
3	1.47	-0.43			0
3.5	0.1	0.8			0
4	-0.88	1.79			0
4.5	-0.75	1.66			0
5	1.13	-0.25			0
5.5	3	-1.99			0
6	0.72	0.08			0
6.5	-1.92	2.91			0
7	-2.82	3.75			0
7.5	-3.31	4.22			0
8	-2.8	3.58			0
8.5	-2.23	3.17			0
9	-2.47	3.4			0
9.5	-0.25	1.14			0
10	-0.91	1.72			0
10.5	-0.26	1.07			0
11	1.11	-0.13			0
11.5	0.64	0.32			0
12	-1.54	2.43			0
12.5	-2.41	3.26			0
13	-4.13	4.92			0
13.5	-1.52	2.48			0
14	5.1	-4.06			0
14.5	10.49	-9.48			0
15	7.58	-6.54			0
15.5	1.76	-0.92			0
16	0.15	0.65			0
16.5	-1.85	2.65			0
17	-5.04	5.85			0
17.5	-3.55	4.48			0
18	-0.75	1.42			0
18.5	0.03	0.65			0
19	-0.05	0.83			0
19.5	-0.25	1.29			0
20	1.82	-0.84			0
20.5	2.51	-1.81			0
21	1.76	-1.23			0
21.5	-1.12	1.91			0
22	-2.25	3.07			0
22.5	-3.87	4.74			0
23	-5.76	6.13			0
23.5	-1.85	2.74			0
24	-0.25	1.27			0
24.5	0.22	0.56			0
25	-2.8	3.71			0
25.5	-2.85	3.4			0
26	1.9	-1.41			0
26.5	0.99	-0.36			0
27	-1.35	2.08			0
27.5	0.97	-0.32			0
28	2.27	-1.52			0
28.5	-2.07	2.76			0
29	-10.17	10.77			0
29.5	-8.28	8.95			0
30	-1.58	2.4			0
30.5	0.54	0.33			0
31	-3.39	4.07			0
31.5	-2.36	3.19			0
32	6.29	-5.79			0

备注:是否重取初始管形填写0或1(0:否； 1:是)

测项名称:	测斜	天气:		点号：CX9	
观测时间:	2026/9/18	观测设备:		是否重取初始管形:	0
深度	A0	A180	管形位移量（改正前）(mm)	管形位移量（改正后）(mm	本次变化量(mm)
0	0	0			0
0.5	26.71	-25.23			0
1	-0.2	1.18			0
1.5	5.58	-4.34			0
2	0.84	0.17			0
2.5	-2.08	3.08			0
3	-1.69	2.72			0
3.5	-2.64	3.69			0
4	-3.31	4.32			0
4.5	-1.71	2.72			0
5	-2.35	3.37			0
5.5	-1	1.92			0
6	-4.15	5.11			0
6.5	-2.51	3.48			0
7	-1.74	2.7			0
7.5	-0.39	1.5			0
8	0.48	0.57			0
8.5	-1.21	2.15			0
9	-4.04	5.03			0
9.5	-9.37	10.39			0
10	-8.23	9.32			0
10.5	-3.73	4.66			0
11	-2.94	3.76			0
11.5	-4.4	5.33			0
12	-2.54	3.5			0
12.5	0.47	0.43			0
13	-0.11	1.14			0
13.5	-1.74	2.77			0
14	0.39	0.54			0
14.5	1.47	-0.47			0
15	0.17	0.77			0
15.5	-3.26	4.19			0
16	-5.49	6.4			0
16.5	-7.28	8.16			0
17	-7.42	8.38			0
17.5	-5.91	6.71			0
18	-5.59	6.5			0
18.5	-4.26	5.27			0
19	-2.24	3.31			0
19.5	-1.27	2.16			0
20	-1.65	2.62			0
20.5	-2.64	3.55			0
21	-5.01	5.84			0
21.5	-4.47	5.26			0
22	-5.47	6.1			0
22.5	-4.04	4.98			0
23	-0.27	1.16			0
23.5	1.31	-0.55			0
24	0.99	-0.2			0
24.5	-1.08	1.95			0
25	-0.28	1.12			0
25.5	1.87	-1.03			0
26	0.32	0.47			0
26.5	-1.69	2.42			0
27	-5.74	6.65			0
27.5	-5.68	6.73			0
28	-4.72	5.56			0
28.5	-4.19	4.92			0
29	-7.52	8.29			0
29.5	-2.54	3.65			0
30	-0.48	1.23			0
30.5	-4.65	5.55			0
31	-8.1	9.09			0

备注:是否重取初始管形填写0或1(0:否；1:是)

测项名称:	测斜	天气:		点号：CX10	
观测时间:	2026/9/18	观测设备:		是否重取初始管形:	0
深度	A0	A180	管形位移量（改正前）(mm)	管形位移量（改正后）(mm	本次变化量(mm)
0	0	0			0
0.5	-10.03	11.87			0
1	-8.05	9.04			0
1.5	-5.16	6.16			0
2	-6.17	7.04			0
2.5	-5.31	6.47			0
3	-1.53	2.56			0
3.5	-5	5.91			0
4	-6.91	7.86			0
4.5	-7.3	8.14			0
5	-7.74	8.52			0
5.5	-9.55	10.38			0
6	-12.16	12.89			0
6.5	-12.8	13.69			0
7	-10.49	11.46			0
7.5	-7.13	8.18			0
8	-3.91	4.8			0
8.5	-5.02	6.09			0
9	-4.41	5.33			0
9.5	-2.56	3.48			0
10	-0.79	1.91			0
10.5	-2.14	3.31			0
11	-5.37	6.06			0
11.5	-6.46	7.23			0
12	-7.29	8.26			0
12.5	-7.25	8.19			0
13	-8.41	9.29			0
13.5	-9.14	10.19			0
14	-9.57	10.61			0
14.5	-9.93	10.66			0
15	-9.18	10.07			0
15.5	-9.06	9.89			0
16	-9.2	10.07			0
16.5	-9.43	10.1			0
17	-9.13	10.15			0
17.5	-9.87	10.73			0
18	-10.18	11.23			0
18.5	-11.91	12.7			0
19	-12.66	13.84			0
19.5	-11.96	12.93			0
20	-11.31	12			0
20.5	-11.92	12.68			0
21	-9.08	10.02			0
21.5	-6.92	7.85			0
22	-8.27	9.49			0
22.5	-12.25	12.66			0
23	-12.18	12.95			0
23.5	-11.15	12.11			0
24	-10.85	11.91			0
24.5	-11.18	11.98			0
25	-11.58	12.23			0
25.5	-12.19	12.92			0
26	-12.27	13.29			0
26.5	-10.89	11.73			0
27	-10.81	11.62			0
27.5	-10.35	11.09			0
28	-10.2	11.24			0
28.5	-10.33	11.32			0
29	-12.51	13.45			0
29.5	-14.09	15.11			0
30	-15.39	16.07			0
30.5	-13.57	14.26			0
31	-15.6	16.4			0
31.5	-18.57	19.35			0
32	-21.37	22.23			0
32.5	-22.18	23.07			0
33	-21.94	22.67			0
33.5	-21.74	22.68			0
34	-22.01	22.67			0
34.5	-25.32	26.45			0
35	-24.53	25.33			0
35.5	-22.66	23.62			0
36	-21.14	21.93			0
36.5	-21.32	21.99			0
37	-19.74	20.59			0
37.5	-17.26	18.35			0
38	-17.34	18.01			0
38.5	-21.56	22.63			0
39	-21.44	22.36			0
39.5	-21.44	22.43			0
40	-23.1	24.02			0
40.5	-23.67	24.44			0
41	-21.68	22.46			0

备注:是否重取初始管形填写0或1(0:否；1:是)

测项名称:	测斜	天气:		点号：CX19	
观测时间:	2026/9/18	观测设备:		是否重取初始管形:	0
深度	A0	A180	管形位移量（改正前）(mm)	管形位移量（改正后）(mm	本次变化量(mm)
0	0	0			0
0.5	-10.69	12.02			0
1	-9.13	10.65			0
1.5	-4.74	5.64			0
2	-1.12	2.05			0
2.5	2.85	-1.85			0
3	7.68	-6.76			0
3.5	8.97	-7.87			0
4	6.84	-5.55			0
4.5	1.76	-0.56			0
5	-2.37	3.87			0
5.5	-4.19	5.36			0
6	-0.12	1.03			0
6.5	2.42	-1.3			0
7	3.14	-2.06			0
7.5	4.63	-3.53			0
8	5.13	-4.09			0
8.5	5.74	-4.62			0
9	2.3	-1.55			0
9.5	1.55	-0.42			0
10	-1.25	2.29			0
10.5	-8.09	9.29			0
11	-8.48	9.45			0
11.5	-4.39	5.54			0
12	0.87	0.14			0
12.5	4.53	-3.36			0
13	4.25	-3.23			0
13.5	4.86	-3.73			0
14	4.51	-3.37			0
14.5	3.6	-2.06			0
15	-1.93	2.85			0
15.5	-1.89	3.03			0
16	-1.31	2.49			0
16.5	-0.36	1.58			0
17	-0.63	1.86			0
17.5	0.99	0.16			0
18	-3.01	4.01			0
18.5	-9.08	9.9			0
19	-6.95	7.97			0
19.5	-1.57	2.53			0
20	1.73	-0.84			0
20.5	3.83	-2.83			0
21	2.41	-2.51			0
21.5	6.26	-5.67			0
22	7.26	-6.35			0
22.5	6.17	-5.42			0
23	-1.29	2.47			0
23.5	-6.88	7.75			0
24	-6.16	7.11			0
24.5	-3.56	4.4			0
25	1.07	-0.31			0
25.5	4.7	-3.89			0
26	8.47	-7.68			0
26.5	9.5	-9.04			0
27	-9.21	11.45			0
27.5	-27.68	28.47			0
28	-24.55	25.53			0
28.5	-11.66	13.92			0
29	-2.43	3.45			0
29.5	7.82	-6.99			0
30	19.73	-18.3			0
30.5	18.01	-17.13			0
31	-2.03	2.9			0
31.5	-10.81	11.73			0
32	-8.21	9.18			0
32.5	-4.59	5.47			0
33	4.19	-3.28			0
33.5	9.62	-8.71			0
34	8.34	-7.57			0
34.5	-1.04	2.22			0
35	-8.17	9.06			0

备注:是否重取初始管形填写0或1(0:否；1:是)

测项名称:	测斜	天气:		点号：CX21	
观测时间:	2026/9/18	观测设备:		是否重取初始管形:	0
深度	A0	A180	管形位移量（改正前）(mm)	管形位移量（改正后）(mm	本次变化量(mm)
0	0	0			0
0.5	-2.19	3.33			0
1	-0.95	2.09			0
1.5	-1.32	2.4			0
2	-0.18	1.22			0
2.5	0.82	0.19			0
3	1.54	-0.35			0
3.5	2.55	-1.42			0
4	0.08	0.98			0
4.5	2.39	-1.44			0
5	0.96	0.13			0
5.5	1.15	-0.07			0
6	1.8	-0.83			0
6.5	1.78	-0.83			0
7	1.67	-0.5			0
7.5	-0.37	1.55			0
8	-0.68	1.8			0
8.5	2.21	-0.94			0
9	-0.88	1.76			0
9.5	-0.37	1.54			0
10	0.31	0.37			0
10.5	-0.61	1.7			0
11	-0.26	1.32			0
11.5	0.04	1.12			0
12	-0.96	2.04			0
12.5	4.34	-3.45			0
13	0.96	-0.05			0
13.5	2.49	-1.35			0
14	2.94	-2			0
14.5	4.49	-3.37			0
15	4.17	-3.17			0
15.5	1.16	-0.16			0
16	-2.35	3.38			0
16.5	-2.85	3.92			0
17	-4.18	5.61			0
17.5	-1.71	2.74			0
18	0.7	0.48			0
18.5	-0.3	1.54			0
19	-1.28	2.36			0
19.5	-1.71	2.61			0
20	2.98	-1.9			0
20.5	5.03	-3.81			0
21	-2.82	3.44			0
21.5	-6.77	7.87			0
22	-4.87	5.69			0
22.5	0.56	0.2			0
23	1.97	-0.9			0
23.5	-1.45	2.63			0
24	-3.21	4.3			0
24.5	-2.69	3.54			0
25	-1.36	2.05			0
25.5	2.78	-2.06			0
26	2.52	-1.52			0
26.5	2.18	-1.16			0
27	-3.92	4.78			0
27.5	-2.77	3.78			0
28	-4.07	4.91			0
28.5	-3.4	4.35			0
29	-4.21	5.15			0
29.5	-2.05	2.81			0
30	4.05	-3.28			0
30.5	6.99	-6.3			0
31	2.11	-1.05			0
31.5	-5.39	6.05			0
32	-1.89	2.76			0
32.5	3.48	-2.61			0
33	-0.69	1.6			0
33.5	-3.5	4.31			0
34	-3.98	4.79			0
34.5	-4.39	5.08			0
35	-0.85	1.69			0

备注:是否重取初始管形填写0或1(0:否；1:是)

测项名称:	测斜	天气:		点号：CX23	
观测时间:	2026/9/18	观测设备:		是否重取初始管形:	0
深度	A0	A180	管形位移量（改正前）(mm)	管形位移量（改正后）(mm	本次变化量(mm)
0	0	0			0
0.5	-8.15	9.4			0
1	-5.37	6.68			0
1.5	-4.22	5.06			0
2	-0.76	1.96			0
2.5	1.16	-0.04			0
3	1.03	0.05			0
3.5	-0.7	1.86			0
4	-0.44	1.53			0
4.5	0.67	0.41			0
5	-1.76	2.75			0
5.5	1.9	-1.11			0
6	2.26	-1.32			0
6.5	1.44	-0.46			0
7	0.92	0.23			0
7.5	1.15	0.02			0
8	1.42	-0.14			0
8.5	0.31	0.8			0
9	-0.15	1.13			0
9.5	-0.6	1.81			0
10	-3.05	4.15			0
10.5	-3.42	4.48			0
11	-1.47	3.01			0
11.5	1.52	-0.59			0
12	-0.02	1.22			0
12.5	0.4	0.79			0
13	3.45	-2.3			0
13.5	2.35	-1.23			0
14	0.13	0.9			0
14.5	0.56	0.42			0
15	0.71	0.23			0
15.5	3.82	-2.81			0
16	4.05	-2.82			0
16.5	0.84	0.31			0
17	-3.91	4.82			0
17.5	-3.34	4.37			0
18	-0.11	1.11			0
18.5	-0.29	1.43			0
19	-5.8	7			0
19.5	-6.44	7.41			0
20	0.14	0.62			0
20.5	7.84	-6.77			0
21	0.87	0.41			0
21.5	-4.16	5.14			0
22	-3.09	4.12			0
22.5	-2.24	3.2			0
23	-1.96	2.8			0
23.5	1.2	-0.19			0
24	3.12	-2.21			0
24.5	2.42	-1.44			0
25	-3.68	4.57			0
25.5	1.83	-0.98			0
26	0.63	0.46			0
26.5	-4.94	5.68			0
27	-5.03	6.06			0
27.5	-3.51	4.3			0
28	1.54	-0.73			0
28.5	4.83	-3.63			0
29	-2.46	3.05			0
29.5	-3.41	4.52			0
30	0.48	0.62			0
30.5	4.21	-3.33			0
31	1.13	-0.18			0
31.5	-1.16	1.81			0
32	0.27	0.24			0
32.5	3.05	-2.49			0
33	2.06	-1.84			0
33.5	0.23	0.74			0
34	0.23	0.93			0
34.5	1.3	-0.42			0
35	0.64	-0.31			0

备注:是否重取初始管形填写0或1(0:否；1:是)

测项名称:	测斜	天气:		点号：CX27	
观测时间:	2026/9/18	观测设备:		是否重取初始管形:	0
深度	A0	A180	管形位移量（改正前）(mm)	管形位移量（改正后）(mm	本次变化量(mm)
0	0	0			0
0.5	-1.64	0.99			0
1	-3.25	3.91			0
1.5	-2.21	3.24			0
2	-1.7	2.8			0
2.5	-2.27	3.2			0
3	-2.81	3.88			0
3.5	-3.99	4.95			0
4	-1.49	2.93			0
4.5	2.93	-1.73			0
5	1.82	-0.56			0
5.5	3.58	-2.53			0
6	0.31	0.87			0
6.5	1.1	-0.13			0
7	2.7	-1.53			0
7.5	4.37	-3.33			0
8	5.11	-3.99			0
8.5	0.67	0.14			0
9	-3.68	4.88			0
9.5	1.77	-0.57			0
10	3.69	-2.5			0
10.5	5.05	-4.04			0
11	4.56	-3.48			0
11.5	4.58	-3.57			0
12	3.82	-2.81			0
12.5	3.41	-2.42			0
13	0.85	0.26			0
13.5	-1.1	2.05			0
14	-2.72	3.71			0
14.5	0.59	0.22			0
15	2.11	-1.29			0
15.5	0.77	0.69			0
16	6.63	-6.46			0
16.5	4.09	-2.74			0
17	-1.56	2.45			0
17.5	0.72	0.41			0
18	0.35	0.71			0
18.5	-2.59	3.54			0
19	-1.42	2.6			0
19.5	-0.42	1.5			0
20	5.56	-4.57			0
20.5	1.62	-0.65			0
21	-0.87	1.9			0
21.5	0.23	0.77			0
22	1.23	-0.12			0
22.5	3.8	-2.85			0
23	4.28	-3.25			0
23.5	2.37	-1.27			0
24	1.86	-1.02			0
24.5	-0.4	0.96			0
25	-1.5	2.55			0
25.5	-1.14	2.08			0
26	-1.8	2.81			0
26.5	-2.1	3.1			0
27	-2.4	3.34			0
27.5	1.87	-0.99			0
28	3.9	-3.02			0
28.5	1.53	-0.26			0
29	-4.52	5.32			0
29.5	-1.82	2.6			0
30	2.28	-1.4			0
30.5	4.78	-3.89			0
31	2.15	-1.04			0
31.5	0.3	0.66			0
32	0.5	0.55			0
32.5	0.28	0.82			0
33	-2.24	3.27			0
33.5	-0.47	1.44			0
34	-2.36	3.28			0
34.5	-3.16	4.01			0
35	-3.83	4.78			0

备注:是否重取初始管形填写0或1(0:否； 1:是)

测项名称:	测斜	天气:		点号：CX29	
观测时间:	2026/9/18	观测设备:		是否重取初始管形:	0
深度	A0	A180	管形位移量（改正前）(mm)	管形位移量（改正后）(mm	本次变化量(mm)
0	0	0			0
0.5	-19.23	20.24			0
1	-11.89	13.14			0
1.5	-5.1	6.14			0
2	-0.47	1.54			0
2.5	0.13	0.9			0
3	0.32	0.6			0
3.5	-1.09	2.07			0
4	-1.84	2.9			0
4.5	-0.58	1.7			0
5	-1.63	2.57			0
5.5	2.32	-1.2			0
6	2.24	-1.31			0
6.5	-0.94	1.97			0
7	-0.64	1.6			0
7.5	1.65	-0.6			0
8	3.56	-2.68			0
8.5	0.86	-0.1			0
9	-2.39	3.46			0
9.5	2.54	-1.68			0
10	1.62	-0.66			0
10.5	-0.28	1.13			0
11	-1.63	2.58			0
11.5	-1.38	2.25			0
12	-0.15	1.19			0
12.5	3.11	-2.24			0
13	-0.09	1.07			0
13.5	1.55	-0.52			0
14	2.64	-1.64			0
14.5	5.74	-4.85			0
15	-0.44	1.46			0
15.5	-10.63	11.34			0
16	-10.89	11.72			0
16.5	-7.77	8.57			0
17	-1.11	1.98			0
17.5	0.22	0.74			0
18	-1.94	2.97			0
18.5	-5.31	6.32			0
19	0.27	0.98			0
19.5	15.62	-14.48			0
20	23.62	-22.85			0
20.5	11.66	-11.12			0
21	0.84	-0.13			0
21.5	-6.84	7.94			0
22	-17.61	18.24			0
22.5	-20.59	21.54			0
23	-15.22	16.29			0
23.5	-10.13	11.07			0
24	-2.03	2.95			0
24.5	-1.6	2.02			0
25	-4.1	4.85			0
25.5	-3.72	4.49			0
26	-3.03	3.88			0
26.5	0.24	0.23			0
27	4.91	-4.03			0
27.5	-1.72	2.3			0
28	-9.08	9.76			0
28.5	-2.93	3.92			0
29	-2.07	2.78			0
29.5	-2.7	3.31			0
30	-0.35	1.05			0
30.5	0.28	0.61			0
31	-6.91	7.1			0
31.5	-5.76	6.55			0
32	-1.56	2.16			0
32.5	-4.2	4.94			0
33	-0.43	0.99			0
33.5	-0.58	1.07			0
34	-7.76	8.21			0
34.5	-9.83	10.48			0
35	-10.05	10.84			0

备注:是否重取初始管形填写0或1(0:否； 1:是)

测项名称:	测斜	天气:		点号：CX1	
观测时间:	2026/9/18	观测设备:		是否重取初始管形:	0
深度	A0	A180	管形位移量（改正前）(mm)	管形位移量（改正后）(mm	本次变化量(mm)
0	0	0			0
0.5	-4.58	5.77			0
1	-0.59	1.8			0
1.5	-0.33	1.34			0
2	0.13	0.96			0
2.5	1.19	-0.16			0
3	3.01	-1.89			0
3.5	-3.3	4.51			0
4	-5.35	6.59			0
4.5	-6.35	7.51			0
5	-1.61	2.67			0
5.5	3.65	-2.6			0
6	3.39	-2.39			0
6.5	0.64	0.5			0
7	-1.35	2.46			0
7.5	0.75	0.19			0
8	4.6	-3.54			0
8.5	7.96	-7.21			0
9	2.53	-1.41			0
9.5	1.51	-0.41			0
10	-1.36	2.56			0
10.5	-4.04	5.03			0
11	0.45	0.55			0
11.5	1.21	0.01			0
12	0.16	0.88			0
12.5	0.78	0.4			0
13	-1.11	2.09			0
13.5	2.35	-1.2			0
14	4.99	-3.99			0
14.5	2.01	-0.88			0
15	-0.24	1.38			0
15.5	1.69	-0.56			0
16	2.17	-1.07			0
16.5	3.15	-2.01			0
17	-0.01	1.23			0
17.5	-3.09	4.16			0
18	-4.75	5.75			0
18.5	-2.38	3.71			0
19	1.98	-0.88			0
19.5	1.08	0.11			0
20	-1.19	2.26			0
20.5	-5.86	6.61			0
21	-5.01	6.23			0
21.5	1.72	-0.57			0
22	2.31	-1.26			0
22.5	0.71	0.38			0
23	3.48	-2.48			0
23.5	2.57	-1.4			0
24	-0.37	1.34			0
24.5	-1.54	2.58			0
25	-3.1	4.27			0
25.5	-2.7	3.84			0
26	0.13	0.97			0
26.5	2.15	-1.14			0
27	4.49	-3.5			0
27.5	2.55	-1.53			0
28	1.76	-0.41			0
28.5	3.6	-2.6			0
29	4.1	-3.05			0
29.5	-0.56	1.49			0
30	-3.91	5.13			0
30.5	-3.4	4.63			0
31	-1.06	2.11			0
31.5	3.05	-2.13			0
32	3.52	-2.45			0
32.5	4.13	-3.41			0
33	0.02	0.97			0
33.5	-2.21	3.31			0
34	-2.44	3.23			0
34.5	0.15	0.71			0
35	0.74	0.11			0

备注:是否重取初始管形填写0或1(0:否；1:是)